



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.РЛ.ПБ25.Н00139

№ ПС 004760

Срок действия 18.06.2019г. по 17.06.2024г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 22.19.20

Код ТН ВЭД 4008190000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, МО, г. Реутов, ул. Транспортная, д.11, пом. 002.
ОГРН: 1155012000890, Телефон: +7 (495) 777-61-11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Sanok Rubber Company S.A
ul. Przemyska 24 38-500 Sanok, Польша. Телефон: +48 13 46 54 444

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Уплотнитель огнестойкий самоклеящийся Ultima E 50, размером 15x8 мм из
шприцовой микропористой резины на основе каучука EPDM с закрытыми
ячейками для уплотнения щелей 4-7 мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-
96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа
дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения» п.(11); Группа токсичности – Т3 по ГОСТ 12.1.044-2018
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(13).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 06/19-7С от 13.06.2019 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛИ
«ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2021 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 00139-АО от
22.04.2019 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до
24.08.2021г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

